

**9.HARMONIC FLOWSHEET: BØRN AUH, > 2 år, CSI**

	Ved simulering	inden 1.fraktion	M0	M12	M24	M36	M48	M60	M120
Redcap registrering <sup>1</sup>		0	0	0	0	0	0	0	0
MR med neurovaskulære sekvenser	0			0		0		0	0 <sup>2</sup>
Blod - Endokrin		0		0		0		0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>
Blod - Cardiovaskulær		0	0	0					
Blod - WP5 Biologi		0	0	0					
Spyt - WP5 Biologi		0	0	0					
Anthropometriske målinger		0		0		0		0	0
PedsQL		0	0	0		0		0 <sup>4</sup>	0 <sup>4</sup>
Skolegang skema		0	0	0		0		0 <sup>4</sup>	0 <sup>4</sup>
Dosisplan m.fl. til Aquilab			0						
MR scanninger til Aquilab			0	0		0		0	0

M0: 0-3 måneder efter afsluttet RT, M12-M120: +/- 6 måneder, ved MR scanninger dog kun +/- 3 måneder

<sup>1</sup> Redcap registrering skal også foretages mellem M60 og M120, og foretages faktisk indtil M240. Intervaller for det ikke endnu fastlagt.

<sup>2</sup> Foretages kun hvis protokollen støttes fortsat økonomisk efter dataindsamling i tre år

<sup>3</sup> Foretages kun efter amendment af protokollen

<sup>4</sup> Her er tidspunkterne M60 og M120 at beregne ud fra diagnosedato, dette gøres individuel for hvert patient.